


# Ajtók

Kerti faházainkat I. osztályú lucfenyő faanyagból készített ajtókkal szereljük. Ajtóink teljes hosszban rétegragasztott elemekből készülnek, így nem vetemednek, de vékonylazúr festés esetén is dekoratívak. Az ajtók összeépítése során a csaphornyos, más szóval nutféderes kötést alkalmazzuk, amely stabillá, mérettartóvá és időtállóvá teszi termékeinket. Az ajtókba minőségi vasalatok, fémszerkezetek (Otlav 3D ajtópántok, kilincsek és zárok) kerülnek beépítésre. Kerti faházakról lévén szó, figyelnünk kell arra is, hogy az ajtókba szerelt üveg ne sérüljön könnyen, ezért minden üveggel szerelt ajtónkba edzett üveget építünk be. A jobb hőszigetelés érdekében kétrétegű hőszigetelt üveget használunk.

## Ajtó részei




## Ajtó paraméterek


szárny keret	szárny középső merevítő elem	szárny belső elemek	ajtópánt	zár	üveg	egyebek
<ul style="list-style-type: none"> <li>anyaga lucfenyő,</li> <li>vastagság: 6,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>anyaga lucfenyő,</li> <li>vastagság: 6,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>anyaga lucfenyő,</li> <li>vastagság: 2,3 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3-D Otlav,</li> <li>fém színű, kérésre réz, antikolt réz, fekete, króm, normál, vagy díszes pánttakaró</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kulcsos portálzár</li> <li>lent 1 db ajtó rögzítő retesz a kétszárnyú ajtó esetén</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>edzett,</li> <li>kétrétegű, hőszigetelt</li> <li>osztatlan, takaró védő léccel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>szigetelés: hő- és UV álló nútba illesztett gumi</li> </ul>

## Ajtó típusok


85 x 190 cm, szimpla, üveg nélküli




152 x 190 cm, dupla, üveg nélküli



*85 x 190 cm, szimpla, üveggel*



*152 x 190 cm, dupla, üveggel*



### **Ajtó típusok** (modern stílus – ferde és egyenes falú)

Az ajtó keret vastagsága 6 cm, bal oldalon fix, kétrétegű, hőszigetelt üveggel. A betét belső szélessége 23 cm. Ajtószárny-keret szélessége 9 cm (osztások 4 cm). Az üveg kétrétegű, hőszigetelt.

*Ajtó keret: 127 x 197 cm*



*Ajtó: 92,6 x 192,5 cm*



Az ajtó kifelé nyílik. Szigetelés 12mm széles hő- és UV álló gumiszigetelés.

